

LAMPADINE A SCARICA • DISCHARGE LAMPS

FIGURA FIGURE	CODICE CODE	VOLT VOLTS	WATT WATTS	ATTACCO SOCKET	NOTE NOTES			
	HTI25022	45	270	SPECIALE	Distanza focale mm 220 (fig. 1)			
	HTI25032	45	270	SPECIALE	Distanza focale mm 320 (fig. 1)			
	HTI25022C	45	270	SPECIALE	Distanza focale mm 220 (fig. 2)			
	HTI25022CCBL	45	270	SPECIALE	Distanza focale mm 220 (fig. 2) connettore con linguetta			
	HTI250C	45	270	SPECIALE	Distanza focale mm 320 (fig. 2)			
	HTI40024	55	400	SPECIALE	250 ore (fig. 2)			
	HTI40324	55	400	SPECIALE	750 ore (fig. 2)			
	HTI25022CMO	45	270	SPECIALE	Distanza focale mm 220 (fig. 3)			
	HTI25032DYO	45	270	SPECIALE	Distanza focale mm 320 (fig. 4)			
	XBOR100W45	13	100	SPECIALE	(fig. 1)			
	XBOR180W45	14	180	SPECIALE				
	XBOR101W45C	13	100	SPECIALE	(fig. 2)			
	XBOR100W45C	13	100	SPECIALE				
	XBOR180W45C	14	180	SPECIALE				
	XBOR181W45C	14	180	SPECIALE				
	XBOR300W60C	17,5	300	SPECIALE	Con cavi e connettore (fig. 5)			
	EZG	35	300	SPEC	50	-	-	6000 °K - 75 ore
	EZM	37,5	300	SPEC	76	-	-	5500 °K - 25 ore



LAMPADINE A SCARICA • DISCHARGE LAMPS




FIGURA FIGURE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	09500	MFI 24V SOLARC - WELCH ALLYN
	09800	21V SOLARC - WELCH ALLYN
	M21E00S001	21W SOLARC - Ø mm 24,93
	M21E001	21W SOLARC - Ø mm 24,93
	M50E021	50W SOLARC - Ø mm 50,8
	90125	CL300 - PER COGENT LIGHT MOD. SOLARTEC 270
	ROLX20	LAMPADA ALLO XENO 100W
	MSCR70-50E	PER EPK 700
	DL35	85V 35W P32D - XENO - MICROSCARICA

LAMPADINE A SCARICA • DISCHARGE LAMPS

FIGURA FIGURE	CODICE CODE	VOLT VOLTS	WATT WATTS	AMPÈRE AMPÈRE	LUNGHEZZA LENGTH	NOTE NOTES	
	HBO50WACL1	39...45	50	1,3	53	Lampadine a scarica ad arco corto in vapori di mercurio	
	HBO50WACL2	34...39	50	1,45	53		
	USH50AC2	34...39	50	1,45	53		
	HBO50W3	23	50	2,2	53		
	HBO100W2	20,5	100	5,0	90		
	USH102D	20,5	100	5,0	90		
	HBO103W2	22,5	100	4,4	90		
	USH103D	22,5	100	4,4	90		
	HBO200WL1	57...65	200	3,6	128		OSRAM
	HBO200WL2	49...57	200	4,2	128		
	HBO200W2L1	57...65	200	3,6	128		
	HBO200W2L2	49...57	200	4,2	128		
HBO200W4	55...67	200	3,6	128			
	XBO75W2	14	75	5,4	90	Lampadine allo xeno ad arco corto (fig. 1)	
	UXL75XE	12,5	65	5,4	88		
	XBO100WOFR	14	100	7,2	90		
	XBO150WS	20	150	7,5	117		
	XBO150W1	20	150	7,5	150	OSRAM	
	UXL150SO	20	150	7,5	150		USHIO
	UXL152H	20	150	7,5	152	Lampadine allo xeno ad arco corto (fig. 2)	
	XBO150WOFR	17,5	150	8,5	150		
	UXLS150MO	18	150	8,33	150		

LAMPADINE A SCARICA • DISCHARGE LAMPS

FIGURA FIGURE	CODICE CODE	VOLT VOLTS	WATT WATTS	ATTACCO SOCKET	NOTE NOTES
	150BF	12	150	SPECIALE	Durata 500 ore (fig. 1)
	175BF	13	175	SPECIALE	
	300BF	14	300	SPECIALE	
	300C10F	13,5	300	SPECIALE	Ellittica Elliptical (fig. 2)

CODICE CODE	DISEGNO LAMPADINE LAMPS - DRAWING
150BF	
175BF	
300BF	
300C10F	